PROCEDE D'EXAMEN RADIOLOGIQUE D'UN OBJET DESCRIPTION

Cette invention concerne un procédé d'examen radiologique multi-énergie d'un objet.

procédés radiologiques consistent faire traverser un objet à étudier par un rayonnement pour en déduire la répartition de différentes catégories de matériaux, absorbant le rayonnement de façons différentes, dans cet objet. Une application très courante est l'ostéodensitométrie, où on recherche la masse et la densité des tissus osseux dans patient en distinguant ces tissus des tissus mous.

est usuel d'utiliser un spectre 15 rayonnement large et à le diviser en bandes mesurées séparément par des canaux de mesure respectifs. Comme d'absorption ou d'atténuation coefficients du rayonnement par l'une ou l'autre des catégories tissu sont différents pour chacune des bandes, 20 problème théorique se ramène à la solution d'un système d'équations dont le nombre est égal à celui des bandes de mesure et qui comprennent chacune deux inconnues (les épaisseurs ou les masses traversées de tissus mous et osseux). La solution du problème devient possible 25 après une calibration obtenue en faisant traverser par ravonnement divers étalons dotés d'épaisseurs connues de matériaux aux propriétés d'absorption celles des à matériaux de mesure, analoques notamment le plexiglas et l'hydroxyapatite pour simuler 30 les tissus mous et les tissus osseux. On peut alors, calculer les paramètres mathématiques d'un modèle

reliant les mesures d'atténuation aux épaisseurs des matériaux.

On notera qu'en réalité le corps humain contient trois catégories principales de tissus : les tissus osseux, les tissus maigres et les tissus gras, mais qu'on n'en considère que deux en général à cause de difficultés à distinguer ces trois catégories dans les mesures, de sorte qu'on confond volontairement les tissus maigres et gras. D'autres procédés sont ensuite appliqués pour distinguer leurs proportions dans les tissus mous.

La largeur du spectre permet de disposer d'un nombre beaucoup plus grand de bandes de mesures qu'il ne serait nécessaire pour obtenir une solution, et de les employer toutes pour obtenir des résultats 15 en plus précis exploitant toute l'information d'absorption obtenue. Dans l'article "Measurement of bone using multiple-energy mineral a absorptiometry", par J. Swanpalmer, R. Kullenberg, T. 20 Hansson, Phys. Med. Biol, Vol 43, 1997:pp 379-387, où on dispose de 23 bandes de mesures et où on considère les trois catégories de tissus, il est proposé de combiner les groupes de mesures trois par trois de toutes les façons possibles pour obtenir 1771 (23x22x21/2x3)systèmes de trois équations à trois inconnues qui 25 donnent autant de groupes de résultats. Il convient alors d'appliquer un critère de choix. Les auteurs conseillent de choisir comme résultat véridique celui qui est à la valeur moyenne, ou à la valeur médiane, pour le paramètre le plus important, qui peut être la 30 masse osseuse traversée.

5

Contrairement à ce qu'on a conseillé plus haut, les auteurs considèrent les trois catégories de tissus. Cela ne met pas en question la validité de leur à condition d'exposer le patient à méthode, intensité d'irradiation beaucoup plus forte ramener les incertitudes des mesures à des proportions acceptables. Il serait d'ailleurs possible de modifier simplement leur méthode pour l'appliquer à des mesures sur deux tissus, ou plus généralement deux catégories de matériaux, seulement. Toutefois, il subsiste le défaut que cette méthode ne tient pas compte du bruit sur les mesures et qu'elle conduit donc à des résultats bruités.

L'invention pour objet un 15 perfectionnement de tels procédés par combinaison de résultats nombreux et comprend une amélioration critère de choix des résultats. Plus précisément, elle concerne sous sa forme la plus générale un procédé d'examen radiologique d'un objet où sont considérées au 20 moins deux catégories de matériaux, comprenant l'emploi d'un rayonnement à spectre large ; des mesures du rayonnement par bandes du spectre ; des expressions (\hat{M}) d'épaisseurs ou de masses des deux catégories de matériaux traversées par le rayonnement, expressions (M) étant des fonctions d'au moins deux 25 mesures (mes_k) et de coefficient (A) l'application d'un critère de choix parmi les expressions (\hat{M}) déduire pour en une expression $(\hat{M} \, {
m finale})$ jugée véridique ; caractérisé en ce que le 30 critère de choix comprend un combinaison (f) expressions avec des facteurs de pondération (a), et un

5

calcul de facteurs de pondération de manière que la combinaison ait un bruit minimal (variance minimale en langage mathématique) calculé d'après les bruits sur les mesures (variances sur les mesures).

- L'invention sera maintenant décrite en référence aux figures :
 - la figure 1 est une vue d'un spectre,
 - la figure 2 est une répartition de résultats,
- et la figure 3 est un organigramme résumant l'invention, auquel on pourra se reporter dans toute la description qui suit.

L'atténuation du rayonnement peut exprimée par une fonction des épaisseurs traversées de chacun des matériaux d'indices x et y, ou de leurs masses M (densités par unité de surface) direction du rayonnement. Le spectre de mesures de la figure 1 est divisé en N bandes notées généralement par les indices i et j. Les atténuations varieront dans chacune des bandes raison de coefficients en d'absorption variables pour les deux matériaux. Si nous appelons mesi ou mesi les mesures pour une bande d'énergie i ou j, les masses traversées M_x et M_y pourront chacune être exprimées aussi, par exemple, par formule générale $\hat{M} = A_1 + A_2 \cdot \text{mes}_i + A_3 \cdot \text{mes}_j + A_4 \cdot \text{mes}_i^2 + A_5 \cdot \text{mes}_i^2 + A_6 \cdot \text{mes}_i \cdot \text{mes}_j$.

 $\hat{M} = A_1 + A_2 \cdot \text{mes}_i + A_3 \cdot \text{mes}_j + A_4 \cdot \text{mes}_i^2 + A_5 \cdot \text{mes}_j^2 + A_6 \cdot \text{mes}_i \cdot \text{mes}_j$. les mesures considérées dans cet exemple étant des meusures d'atténuation, on aura pour chaque canal de mesure i (correspondant à une bande du spectre) la relation mes_i

30 = $\ln (\frac{noi}{ni})$ où noi estle nombre de phatons arrivant sur l'objet et ni celui des photons ayant traversé l'objet.

5

15

20

la non-linéarité des fonctions M_x et M_y en fonction des mesures est faible en pratique, on peut s'accommoder de cette fonction polynomiale du deuxième degré qui comprend six coefficients A1 à A6. Le degré du polynôme peut être ajusté en fonction du problème ; Par l'analyse d'objets constitués exemple, pour matériaux ayant des numéros atomiques plus élevés que celui des tissus biologiques, comme le contrôle non destructif pour l'examen d'un objet métallique.les mesures considérées dans cet exemple étant des meusures d'atténuation, on aura pour chaque canal de mesure i (correspondant à une bande du spectre) la relation mesi = $\ln (\frac{noi}{ni})$ où noi estle nombre de phatons arrivant sur l'objet et ni celui des photons ayant traversé l'objet.

Ces coefficients peuvent être trouvés dans une étape d'étalonnage à travers des étalons, appelés parfois fantômes ou cales dans l'art, et qui consistent pièces formées d'épaisseurs connues des différentes entre elles de matériaux simulant, propriétés d'atténuation, les matériaux l'objet qui sera effectivement à mesurer. Chacun des étalons est donc soumis à une irradiation par rayonnement pendant une longue durée qui permet réduire l'influence du bruit sur les mesures. spectre mesuré pour chacun des étalons donne encore N mesures résultant de la décomposition du spectre en autant de bandes. En combinant maintenant deux séries de mesures i et j prises pour deux bandes et pour chacun des étalons, on recherche les coefficients A pour ajuster les fonctions M_x et M_v aux mesures. Dans le cas présent, où il y a six coefficients A pour chacune

10

15

20

25

des deux fonctions, et où on considère les combinaisons de deux bandes de mesure, les mesures pour chacune des bandes devront, pour fournir une solution unique, porter sur six étalons. Des étalons plus nombreux pourront aussi être utilisés pour améliorer la précision sur la solution. Une minimisation de fonction d'erreur sera alors appliquée.

Cette détermination des coefficients A est répétée pour diverses combinaisons de paires de mesures. Il en était encore ainsi dans l'article antérieur mentionné plus haut ; cependant, on a constaté qu'il était inutile d'effectuer toutes les combinaisons, au nombre de $\frac{N\times(N-1)}{2}$, pour exploiter complètement les mesures et que (N-1) combinaison étaient en réalité suffisantes pour recueillir toute l'information.

Une façon préférée de procéder consiste à choisir au départ la bande de mesures qui est la moins bruitée (par exemple celle qui a le signal n – le nombre de photons à la réception- le plus important) et à l'associer successivement à chacune des autres bandes de mesures pour les combinaisons. On obtient finalement (N-1) estimations des deux fonctions M_x et M_y , qu'on note $\hat{M}_1, \hat{M}_2, ..., \hat{M}N-1$ pour chacune de ces deux fonctions.

A ce stade du procédé, les fonctions M_x et M_Y , représentatives des longueurs traversées de deux matériaux représentatifs des tissus osseux et des tissus mous, pourront être converties en fonction M_U , M_V et M_W représentatives des longueurs équivalentes traversées des tissus osseux, des tissus maigres et des

10

15

20

25

tissus gras en combinant linéairement M_x et M_y de trois façons différentes déterminées par l'expérience. Ce procédé de conversion est indépendant de l'invention, déjà connu dans l'art.

Comme il n'y a pas de raison de préférer 5 l'une ou l'autre de ces estimations \hat{M} , un critère de choix doit être appliqué pour obtenir l'estimation \hat{M} finale qui sera jugée véridique. Dans l'article expressions antérieur, une des obtenues directement sélectionnée d'après 10 un critère de classement (le résultat médian) ou de moyenne des expressions pour valeurs prises par les résultats. Dans l'invention, les expressions \hat{M} seront combinées, par exemple linéairement, d'après la formule \hat{M} finale = (a1 \hat{M} 1)+(a2 \hat{M} 2)+...+ (a N-1 \hat{M} N -1) tout 15 en minimisant le bruit ; les coefficients a1, etc. ont une somme égale à l'unité (a1 + a2 + + a N-1 = 1).

Pour chaque canal de mesure, le bruit susr le nombre de photons suit une loi statistique de Poisson, dont le résultat est indépendant pour chacun des canaux. La matrice de covariance des N-1 résultats peut être exprimée d'après la formule

$$\Gamma_{ij} = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{\partial \hat{M}_i}{\partial mes_k} \frac{\partial \hat{M}_j}{\partial mes_k} \frac{1}{N_k}.$$

20

La variance sur la combinaison linéaire donnant \hat{M} finale s'exprime par la formule $f = (a_1, ..., a_{N-1})$. Cette quantité f atteint une valeur optimale quand sa dérivée selon toutes les variables

est nulle, c'est-à-dire que l'influence du bruit est

$$\label{eq:minimise} \mbox{minimisee, soit} : \begin{cases} \partial f/\partial a_1 = 0 \\ \partial f/\partial a_2 = 0 \\ \dots \\ \partial f/\partial a_{N-1} = 0 \end{cases}$$

La résolution numérique de ce système fournit les coefficients al, a2, etc et \hat{M} finale, 5 c'est-à-dire les masses traversées des deux catégories de matériaux.

Ce sont ces opérations qui sont accomplies dans l'invention ; il est important de remarquer que les mesures (mes $_{k}$) employées dans la formule donnant Γ_{ii} 10 et ensuite sont les mesures effectuées à travers l'objet à étudier lui-même, mais pas celles qui ont été faites à l'étalonnage pour déterminer les coefficients A des fonctions \hat{M} .

L'invention permet d'échapper au dilemme de procédés antérieurs dans lesquels on renonçait à une partie des énergies de mesure ou au contraire on acceptait des mesures peu distinctes : elle utilise en effet tout le spectre, mais en le divisant en bandes assez nombreuses pour que la mesure de chacune puisse 20 être comparée de façon utile à d'autres mesures, faites sur des bandes éloignées. Elle permet ainsi, entre autres avantages, d'étudier aussi bien des organismes maigres que gras.

Enfin, l'invention peut être généralisée à 25 un nombre de matériaux plus grand que deux, ce qui peut être intéressant notamment pour les procédés d'imagerie à produit de contraste, où trois variables doivent être

considérées ou pour contrôle des bagages (recherche d'explosifs) ; et elle peut être appliquée en considérant des combinaisons autres que linéaires des fonctions \hat{M} .

5 Des application de l'invention sont :

- . l'ostéodensitométrie
- obtention de la densité de masse osseuse
- obtention de la composition 10 corporelle (masse grasse, masse maigre)
 - . le contrôle agro-alimentaire, par exemple la détection de fragments d'os dans de la viande ou la détection de morceaux de verres dans des plats cuisinés,
 - . le contrôle des bagages : recherche
 d'explosifs, de produits illicites (armes, aliments,
 drogue...)

REVENDICATIONS

- 1) Procédé d'examen radiologique d'un objet considérées au moins deux catégories sont matériaux, comprenant : l'emploi d'un rayonnement à 5 spectre large; des mesures du rayonnement par bandes du spectre ; des expressions (\hat{M}) d'épaisseurs ou de masses des deux catégories de matériaux traversées par expressions (\hat{M}) rayonnement, les étant 10 fonctions d'au moins deux des mesures (mesk) et de coefficients (A) ; et l'application d'un critère de choix parmi les expressions (\hat{M}) pour en déduire une expression (\hat{M} finale) jugée véridique ; caractérisé en ce que le critère de choix comprend une combinaison (f) 15 des expressions avec des facteurs de pondération (a), et un calcul des facteurs de pondération de manière que la combinaison ait un bruit minimal calculé d'après un bruit sur les mesures.
- 2) Procédé selon la revendication 1, 20 caractérisé en ce que la combinaison (f) des expressions est linéaire.
 - 3) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la variation de la combinaison est calculée avec une matrice de covariance (Γ_y) des expressions (\hat{M}) .
 - 4) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les expressions (\hat{M}) sont en nombre égal à celui des bandes, moins un, et établies toujours avec une des bandes (io) et, respectivement, chacune des autres bandes.

25

- 5) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les coefficients (A) sont déterminés à une étape préalable de calibration.
- 6) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est appliqué à l'ostéodensitométrie.
 - 7) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est appliqué à des contrôles agro-alimentaires.
- 10 8) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est appliqué au contrôle de bagages.

ABRÉGÉ DESCRIPTIF

L'invention concerne un procédé d'examen radiologique d'un objet où sont considérées catégories de matériaux, comprenant : l'emploi d'un large ; des rayonnement à spectre mesures rayonnement par bandes du spectre ; des expressions (\hat{M}) d'épaisseurs ou de masses des deux catégories de traversées le matériaux par rayonnement, expressions (\hat{M}) étant des fonctions d'au moins deux 10 et de coefficients mesures (mes_k) (A) parmi l'application d'un critère de choix les (\hat{M}) pour en déduire une expression expressions $(\hat{M} \, { t finale})$ jugée véridique ; caractérisé en ce que le critère de choix comprend une combinaison (f) 15 expressions avec des facteurs de pondération (a), et un calcul des facteurs de pondération de manière que la combinaison ait une variation minimale d'après des variations des mesures.

Figure 3.